


幅広い製品ラインナップ

- ・ WAGO プリント基板用端子台は、信号用細線から電源用太線まで幅広いサイズを取りそろえています
- ・ スプリング式結線により、圧着端子やネジ締めが不要で、振動に強くゆるみません
- ・ 小型設計により省スペースで機器の小型化、高密度実装を実現します
- ・ 豊富なラインナップから用途に合わせてお選びください

ピン・ピッチ	2.5 – 20 mm
PCB 実装形態	スルーホール実装 (THT), スルーホールリフロー (THR), 表面実装 (SMT)
電線種類	以下の銅電線 単線, より線, 可とうより線およびフェール圧着電線
適合電線断面積	0.08 – 25 mm ² (AWG 28 – 4)
電線挿入角度	0°, 30°, 40°, 45°, 90°
結線方法	差込み接続, 操作工具, プッシュボタン, 操作レバー, 操作スライダ


WAGO 接続技術



単線・より線・可とうより線に対応

接続方法：


クランプを開いて電線を挿入しクランプを離すだけで結線完了です。



単線・より線・可とうより線に対応
単線はプッシュイン接続可能

接続方法：

クランプを開いて電線を挿入しクランプを離すだけで結線完了です。
単線またはフェール圧着線は差し込むだけで結線できます。



単線専用

接続方法：

単線を差し込むだけで結線できます。


カラーバリエーション

ブラック, ダークグレー, グレー, ライトグレー,
レッド, オレンジ, グリーン, ブラウン, ブルー

注意：製品により対応可能な色は異なります
また標準色以外の対応が出来ない場合があります




プリント基板実装形態




スルーホール実装 (Through-Hole Technology)

最も一般的な、基板のスルーホールに挿入したピンをはんだ付けする方式です。WAGO 製品は各種ピン・ピッチの豊富な端子台をラインナップしています。



スルーホールリフロー (Through-Hole Reflow) THR

スルーホールにはんだペーストを充填し、部品を挿入後、リフロー炉ではんだ処理を行ないます。WAGO THR 対応製品は表面実装デバイスと同じ工程ではんだ処理が行なえ作業効率を向上できます。



表面実装 (Surface-Mount Technology) SMT

表面実装はスルーホールを使用せず、基板表面にはんだペーストを塗り、表面実装するデバイス (SMD) を実装し、リフロー炉ではんだ処理を行います。小型デバイスの自動実装に利用されます。


WAGO 製品の一部に対応品があります。

製品概要の見方

5 mm, 5.08 mm

ピン・ピッチ

236 シリーズ



THR

THR: スルーホールリフロー対応品

SMT: 表面実装
(スルーホール実装の場合はマークなし)

5

このピン・ピッチのみ
左例の場合 5.08 mm はなく 5 mm のみ



Ex e II 用途適合品有り



ジャンパスロット付

CAGE CLAMP® — WAGO 接続技術




































0.08 - 2.5 mm²/ 28 - 12* AWG — 適合電線サイズ * AWG 12: 被覆外径によりご利用できない場合があります。














































236-406/334-604 320V/24A — 定格電圧 / 定格電流 (IEC/EN 60664-1 過電圧カテゴリ III, 汚染度 2)





































型番 (製品写真の型番です。極数により型番は異なります。)






















プリント基板用端子台

ピン・ピッチ別ラインナップ


2.5 mm, 2.54 mm		3 mm, 3.5 mm, 3.81 mm		4 mm		5 mm, 5.08 mm	
218シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 0.5 mm ² / 28 - 20 AWG 218-104 160 V / 6 A	2059シリーズ  PUSH WIRE® 0.14 - 0.5 mm ² / 26 - 20** AWG "単線" 2059-301/998-403 160 V / 3 A	235シリーズ  PUSH WIRE® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 16 AWG "単線" 235-105/330-000 320 V / 17.5 A	2060シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.75 mm ² / 24 - 18 AWG 2060-452/998-404 160 V / 9 A	250シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 2 x 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 16 AWG 250-704 320 V / 10 A	740シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 740-105 320 V		
218シリーズ  THR CAGE CLAMP® 0.08 - 0.5 mm ² / 28 - 20 AWG 218-104/000-604 160 V / 6 A	805シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 805-106 320 V / 17.5 A	235シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 16 AWG 235-135 320 V / 17.5 A	2060シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.75 mm ² / 24 - 18 AWG 2060-472/998-404 160 V / 9 A	253シリーズ  PUSH WIRE® 2 x 0.5 - 1.5 mm ² / 2 x 20 - 16 AWG "単線" 253-105 320 V / 17.5 A	236シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 236-404 320 V		
233シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 0.5 mm ² / 28 - 20 AWG 233-105 160 V / 6 A	805シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 805-306/200-604 320 V / 17.5 A	250シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 16 AWG 250-206/353-604 320 V / 8 A	2060シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.75 mm ² / 24 - 18 AWG 2060-1452/998-404 160 V / 9 A	235シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 14 AWG 235-405/331-000 320 V / 17.5 A	236シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 236-406/334-604 320 V		
233シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 0.5 mm ² / 28 - 20 AWG 233-205 160 V / 6 A	250シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 250-105 160 V / 8 A	739シリーズ  CAGE CLAMP® 0.2 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 250-206/353-604 320 V / 8 A	2060シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.75 mm ² / 24 - 18 AWG 2060-1472/998-404 160 V / 9 A	250シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 14 AWG 235-405/331-000 320 V / 17.5 A	256シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 236-406/334-604 320 V		
234シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 0.5 mm ² / 28 - 20 AWG 234-205 160 V / 6 A	250シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 250-105 160 V / 8 A	2086シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.08 - 1.5 mm ² / 28 - 14 AWG 739-305 160 V / 17.5 A	2060シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.75 mm ² / 24 - 18 AWG 2060-1472/998-404 160 V / 9 A	2086シリーズ  SMT PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 14 AWG 250-513 320 V / 17.5 A	742シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 256-405/334-000 320 V		
250シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.5 mm ² / 24 - 20 AWG 250-412 160 V / 4 A	2086シリーズ  SMT PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 250-205 320 V / 8 A	2086シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2086-1103 160 V / 17.5 A	2086シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2086-1203 160 V / 17.5 A	2086シリーズ  SMT PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 2086-3203/700-000 320V/17.5A	231シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 742-101 320 V		
250シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.5 mm ² / 24 - 20 AWG 250-412 160 V / 4 A	2086シリーズ  SMT PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2086-1203/700-000 160V / 17.5A	2601シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2086-1203 160 V / 17.5 A	739シリーズ  CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2601-3103 160 V / 17.5 A	2086シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 2086-3103/0700-000 320V/17.5A	741シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 14 AWG 231-612/023-000 320 V		
250シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 0.5 mm ² / 24 - 20 AWG 250-406/353-604 160 V / 4 A	744シリーズ  PUSH WIRE® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2086-1103/700-000 160V / 17.5A	2601シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2601-3103 160 V / 17.5 A	816シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 739-112 320 V / 24 A	2086シリーズ  THR PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 2086-3203 320 V / 17.5 A	804シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.08 - 2.5 mm ² / 28 - 12* AWG 741-112 320 V		
	744シリーズ  PUSH WIRE® 0.5 - 1.5 mm ² / 20 - 16 AWG "単線" 744-304 320 V / 3 A	2601シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 26 - 16 AWG 2601-1103 160 V / 17.5 A	816シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 2 x 0.2 - 1.5 mm ² / 2 x 24 - 16 AWG 816-105 320 V / 14 A	2086シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.14 - 1.5 mm ² / 24 - 16 AWG 2086-3103 320 V / 17.5 A	804シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.25 - 2.5 mm ² / 22 - 12 AWG 804-105 320 V		

5 mm, 5.08 mm		6 mm, 6.5 mm, 7 mm		7.5 mm, 7.62 mm	
<p>235 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 16 A</p> <p>0.5 - 2.5 mm² / 20 - 14 AWG "単線" 235-405 320 V / 24 A</p> <p>254 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 24 A</p> <p>0.5 - 2.5 mm² / 20 - 12* AWG "単線" 254-455 320 V / 24 A</p> <p>255 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 24 A</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 255-405 320 V / 24 A</p> <p>256 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 24 A</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 256-405 320 V / 24 A</p> <p>257 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 16 A</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 257-405 320 V / 24 A</p> <p>736 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 16 A</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 736-106 320 V / 21 A</p> <p>737 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 16 A</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 737-106 320 V / 21 A</p> <p>738 シリーズ</p>  <p>AMP WG / 24 A</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 738-108 320 V / 18 A</p>	<p>ヒューズ端子台, 742 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 742-121 320 V / 16 A</p> <p>ヒューズ端子台, 742 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 742-116 320 V / 15 A</p> <p>745 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 4 mm² / 28 - 12 AWG 745-3104 320 V / 32 A</p> <p>745 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 4 mm² / 28 - 12 AWG 745-108 320 V / 32 A</p> <p>2604 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG 2604-1103 400 V / 32 A</p> <p>2604 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG 2604-3103 400 V / 32 A</p> <p>2624 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG 2624-1103 400 V / 41 A</p> <p>2624 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG 2624-3103 400 V / 41 A</p>	<p>2061 シリーズ</p>  <p>SMT 6</p> <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 1.5 mm² / 20 - 16 AWG 2061-602/998-404 320 V / 17.5 A</p> <p>2061 シリーズ</p>  <p>SMT 6</p> <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 1.5 mm² / 20 - 16 AWG 2061-622/998-404 320 V / 17.5 A</p> <p>2061 シリーズ</p>  <p>THR 6</p> <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 1.5 mm² / 20 - 16 AWG 2061-1602/998-404 320 V / 17.5 A</p> <p>2061 シリーズ</p>  <p>THR 6</p> <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 1.5 mm² / 20 - 16 AWG 2061-1622/998-404 320 V / 17.5 A</p> <p>2065 シリーズ</p>  <p>SMT 6.5</p> <p>PUSH WIRE[®] PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 0.75 mm² / 24 - 18 AWG 2065-100/998-403 320 V / 9 A</p> <p>2070 シリーズ</p>  <p>SMT 6.5</p> <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.25 - 0.75 mm² / 24 - 18 AWG 2070-461/998-406 320 V / 9 A</p> <p>2075 シリーズ</p>  <p>SMT 7</p> <p>PUSH WIRE[®] PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.34 - 0.75 mm² / 20 - 18 AWG "単線" 2075-381/997-404</p>	<p>235 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 1.5 mm² / 20 - 14 AWG 235-503/331-000 630 V / 17.5 A</p> <p>250 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 1.5 mm² / 20 - 14 AWG 250-606 630 V / 17.5 A</p> <p>236 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 236-503 630 V / 24 A</p> <p>255 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 255-504 630 V / 24 A</p> <p>256 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 256-503 320 V / 24 A</p> <p>257 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 257-554 630 V / 24 A</p> <p>235 シリーズ</p>  <p>PUSH WIRE[®]</p> <p>0.5 - 2.5 mm² / 20 - 14 AWG "単線" 235-502 630 V / 17.5 A</p>	<p>736 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 736-503 630 V / 21 A</p> <p>737 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 737-506 630 V / 21 A</p> <p>739 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 739-206 630 V / 24 A</p> <p>741 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 2.5 mm² / 28 - 12* AWG 741-306 630 V / 16 A</p> <p>804 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.25 - 2.5 mm² / 22 - 12 AWG 804-305 320 V / 24 A</p> <p>745 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 4 mm² / 28 - 12 AWG 745-3153 630 V / 32 A</p> <p>745 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.08 - 4 mm² / 28 - 12 AWG 745-154 630 V / 32 A</p> <p>254 シリーズ</p>  <p>PUSH WIRE[®]</p> <p>0.5 - 2.5 mm² / 20 - 12* AWG "単線" 254-554 630 V / 24 A</p>	<p>2604 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG 2604-1303 1000 V / 32 A</p> <p>2604 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 4 mm² / 24 - 12 AWG 2604-3303 1000 V / 32 A</p> <p>2624 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG 2624-1303 1000 V / 41 A</p> <p>2624 シリーズ</p>  <p>PUSH-IN CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG 2624-3303 1000 V / 41 A</p> <p>745 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG 745-304 630 V / 41 A</p> <p>2706 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.2 - 6 mm² / 24 - 10 AWG 2706-104 630 V / 41 A</p> <p>2706 シリーズ</p>  <p>CAGE CLAMP[®]</p> <p>0.5 - 6 mm² / 20 - 10 AWG 2706-154 630 V / 41 A</p>

		8 mm		10 mm, 10.16 mm		11.5 mm	
746 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 2 x 0.5 – 10 mm ² / 2 x 20 – 8 AWG 746-2305 1000 V / 50 A	2060 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 0.75 mm ² / 24 – 18 AWG 2060-852/998-404 630 V / 9 A	235 シリーズ  PUSH WIRE 0.5 – 2.5 mm ² / 20 – 14 AWG “単線” 235-802 1000 V / 24 A	737 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 737-704 1000 V / 21 A	2706 シリーズ  CAGE CLAMP 0.5 – 6 mm ² / 20 – 10 AWG 2706-254 1000 V / 41 A	2604 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 4 mm ² / 24 – 12 AWG 2604-1503 1000 V / 32 A		
2606 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 10 mm ² / 24 – 8 AWG 2606-1103/020-000 1000V / 41A	2060 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 0.75 mm ² / 24 – 18 AWG 2060-872/998-404 630 V / 9 A	236 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 236-603 1000 V / 24 A	739 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 739-3205 1000 V / 24 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP 0.2 – 16 mm ² / 24 – 6 AWG 745-504/006-000 320 V / 76 A	2604 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 4 mm ² / 24 – 12 AWG 2604-3503 1000 V / 32 A		
2606 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 10 mm ² / 24 – 8 AWG 2606-1103/020-000 1000V / 41A	2060 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 0.75 mm ² / 24 – 18 AWG 2060-1852/998-404 630 V / 9 A	254 シリーズ  PUSH WIRE 0.5 – 2.5 mm ² / 20 – 12 AWG “単線” 254-654 1000 V / 24 A	Feedthrough Terminal Strips, 741 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 741-505 1000 V / 16 A	2716 シリーズ  CAGE CLAMP 1.5 – 16 mm ² / 16 – 6 AWG 2716-104 320 V / 76 A	2624 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 6 mm ² / 24 – 10 AWG 2624-1503 1000 V / 41 A		
2626 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 10 mm ² / 24 – 8 AWG 2626-1103/020-000 1000V / 48A	2060 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 0.75 mm ² / 24 – 18 AWG 2060-1872/998-404 630 V / 9 A	255 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 255-602 1000 V / 24 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 4 mm ² / 28 – 12 AWG 745-3202 1000 V / 32 A	2716 シリーズ  CAGE CLAMP 1.5 – 16 mm ² / 16 – 6 AWG 2716-154 320 V / 76 A	2624 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 6 mm ² / 24 – 10 AWG 2624-3503 1000 V / 41 A		
2626 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 10 mm ² / 24 – 8 AWG 2626-3103/020-000 1000V / 48A		256 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 256-602 630 V / 24 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 4 mm ² / 28 – 12 AWG 745-204 1000 V / 32 A	2616 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.75 – 25 mm ² / 18 – 4 AWG 2616-1103/020-000 1000V/76A			
2626 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.2 – 10 mm ² / 24 – 8 AWG 2626-3103/020-000 1000V / 48A		257 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 257-653 1000 V / 24 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP 0.2 – 6 mm ² / 24 – 10 AWG 745-1354 1000 V / 41 A	2616 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.75 – 25 mm ² / 18 – 4 AWG 2616-3103/020-000 1000V/76A			
		235 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.5 – 1.5 mm ² / 20 – 14 AWG 235-801/331-000 1000 V / 17.5 A	736 シリーズ  CAGE CLAMP 0.08 – 2.5 mm ² / 28 – 12* AWG 736-704 1000 V / 21 A	2706 シリーズ  CAGE CLAMP 0.5 – 6 mm ² / 20 – 10 AWG 2706-204 1000 V / 41 A	2636 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP 0.75 – 25 mm ² / 18 – 4 AWG 2636-1103/020-000 1000V/76A		

12.5 mm	15 mm	20 mm
745 シリーズ  CAGE CLAMP® 0.08 - 4 mm ² / 28 - 12 AWG 745-3254 1000 V / 32 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP® 0.2 - 6 mm ² / 24 - 10 AWG 745-1454 1000 V / 41 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP® 0.2 - 16 mm ² / 24 - 6 AWG 745-653/006-000 1000 V / 76 A
745 シリーズ  CAGE CLAMP® 0.2 - 6 mm ² / 24 - 10 AWG 745-1404 1000 V / 41 A	2716 シリーズ  CAGE CLAMP® 1.5 - 16 mm ² / 16 - 6 AWG 2716-204 1000 V / 76 A	プリント基板用 プラグイン式端子台 243 シリーズ  PUSH WIRE® 5.75 4x0.5-1mm / 4x24-18AWG "単線" 243-743 320 V / 6 A
2706 シリーズ  CAGE CLAMP® 0.5 - 6 mm ² / 20 - 10 AWG 2706-304 1000 V / 41 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP® 1.5 - 16 mm ² / 16 - 6 AWG 2716-254 1000 V / 76 A	252 シリーズ  PUSH WIRE® 3.5 2x0.4-0.8mm / 2x26-20 AWG "単線" 252-105 320 V / 2 A
2606 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 10 mm ² / 24 - 8 AWG 2606-304 1000 V / 41 A	745 シリーズ  CAGE CLAMP® 0.2 - 16 mm ² / 24 - 6 AWG 745-603/006-000 1000 V / 76 A	252 シリーズ  PUSH WIRE® 3.5 2x0.4-0.8mm / 2x26-20 AWG "単線" 252-155 320 V / 2 A
2606 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 10 mm ² / 24 - 8 AWG 2606-3353 1000 V / 41 A	2616 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 2616-1353 1000 V / 76 A	252 シリーズ  PUSH WIRE® 3.5 2x0.4-0.8mm / 2x26-20 AWG "単線" 252-305 160 V / 2 A
2626 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 10 mm ² / 24 - 8 AWG 2626-1353 1000 V / 48 A	2636 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 2636-3353 1000 V / 76 A	806 シリーズ  PUSH WIRE® 5 2x0.2-1.5mm ² / 2x 24-16 AWG 806-106 320 V / 10 A
2626 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.2 - 10 mm ² / 24 - 8 AWG 2626-3353 1000 V / 48 A	2636 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 2636-1353 1000 V / 76 A	
	2636 シリーズ  PUSH-IN CAGE CLAMP® 0.75 - 25 mm ² / 18 - 4 AWG 2636-3353 1000 V / 76 A	


 Ex e II 用途適合品有り

 THR スルーホールリフローはんだ付け

 SMT 表面実装

 ピン・ピッチはこの1種類のみ

 青字表記の定格は ●内のピッチで使用時に適用

 ジャンパスロット付

* AWG 12 : 被覆外径によりご利用できない場合があります

** 0.5 mm² / 20 AWG "単線":
データシートに記載されている取り付け上の注意事項
を遵守してください。

ワゴ ジャパン 株式会社

本社：東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー

ホームページ www.wago.co.jp

お問い合わせ www.wago.co.jp/inquiry/

改良のため、仕様並びに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
WAGOはWAGO GmbH & Co. KGの登録商標です。無断の転載、複製を禁じます。
本カタログに掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。